



Plasmódia.

cabos & cordas

Corda de Polipropileno torcida

Extra forte

Ficha técnica de descritivos
e especificações



Código: FT_PP TO-06

"Documentos impressos não são controlados"

Informações técnicas

Descritivo Técnico

Material Polipropileno

Diâmetro mínimo: 8,0 mm
máximo: 32,0 mm

Tipo Torcida / Monofilamento

Cor Diversas

Ficha Técnica FT_PP TO-06 (Ref. ET_PP TO-06 A/B) Rev.00 - Atualizado: 28/05/24

Carga de ruptura No valor da resistência nominal ou carga de ruptura informada na tabela, considerar uma tolerância de até (-10%) conforme NBR ISO 2307.

Diâmetro (mm)	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Peso (≅) Gramas /m	Rendimento (≅) Metros/Kg	Metros (≅) Rolo	Peso do rolo (≅) (Kg)
8,0	1.000	34,00	29,4	220m	7,5
10,0	1.500	50,00	20,0	220m	11,0
12,0	2.200	75,00	13,3	220m	16,5
14,0	2.600	104,00	9,6	220m	23,0
16,0	3.200	136,00	7,4	220m	29,9
18,0	4.000	150,00	6,7	220m	33,0
20,0	4.300	182,00	5,5	220m	40,0
22,0	4.500	218,00	4,6	220m	48,0

Diâmetro (mm)	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Peso (≅) Gramas /m	Rendimento (≅) Metros/Kg	Metros (≅) Rolo	Peso do rolo (≅) (Kg)
24,0	5.400	259,00	3,9	220m	57,0
26,0	6.200	305,00	3,3	220m	67,1
28,0	7.200	355,00	2,8	220m	78,1
32,0	9.000	459,00	2,2	220m	101,00

Aplicações

Utilizada principalmente em atividades navais

Características. da poliamida

Flutuabilidade	Positiva	Raios UV	Bom
Absorção ao choque	Muito bom	Alongamento	Médio
Resistência à abrasão	Muito bom	Resistência à ácidos	Excelente
Resistência à fadiga	Excelente	Resistência à alcalinos	Excelente
Resistência à tração	Muito bom	Solventes orgânicos	Muito bom

Escalas:

Flutuabilidade: Positiva ou Negativa

Alongamento: Baixo / Médio / Alto

Outras variáveis: Fraco / Razoável / Bom / Muito bom / Excelente

Cuidados Necessários

Antes e após cada utilização, alguns cuidados devem ser seguidos:

- ▶ Constatar se a corda está em perfeitas condições de uso, não apresentando partes danificadas, queimadas ou com desgaste excessivo;
- ▶ Verificar se a corda teve contato com alguma substância química, que podem causar sérios danos e degradações ao produto;
- ▶ Sempre armazenar o produto em local seco e fresco e ausente dos raios solares;
- ▶ Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou modificação no produto/equipamento, o que pode ocasionar riscos desnecessários e perda de qualquer garantia;
- ▶ Nunca pise na corda;
- ▶ Caso seja necessário lavá-la, use somente água corrente e sabão neutro; deixar secar estendida e na sombra. Na hora de guardar, desmanche os nós e enrole-a frouxa.

Política de garantia

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Garantia de 1 ano, a partir da data de emissão da nota – fiscal.

Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação da sua corda entre em contato por email: plasmodia@plasmodia.com.br ou pelo telefone: +55 (11) 2088-9922.

